

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, телефон, факс: (8442) 37-26-74, 36-38-67;
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 6930 от 28 сентября 2015 г.**

1. Результаты испытаний пробы воды «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной 22.09.2015 г. в ОНТ «Курнаевское» из водоразборного крана по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Школьная, 18, по Предписанию У РПН № 101 от 18.09.2015 г.

не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям:

по микробиологическим показателям:

- общие колиформные бактерии (ОКБ) – **21,7** КОЕ/100 мл при нормируемом – отсутствие в 100 мл;

- термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) – **1** КОЕ/100 мл при нормируемом – отсутствие в 100 мл;

по санитарно-гигиеническим показателям:

- хлориды – **472** мг/дм³ при ПДК – 350 мг/дм³;

- азот аммонийный – **2,28** мг/дм³ при ПДК – 1,5 мг/дм³;

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03 по показателям:

по санитарно-гигиеническим показателям:

- нитраты – менее 0,1 мг/дм³ при ПДК – 45 мг/дм³;

- нитриты – 0,057 мг/дм³ при ПДК – 3,3 мг/дм³.

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО

/ 
подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст 6556.1	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	181,95
			Вода бак.	1	1	1,0	121,3
			ИТОГО оперативн.			2,5	303,25

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, телефон, факс: (8442) 37-26-74, 36-38-67;
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 6931 от 28 сентября 2015 г.

1. Результаты испытаний пробы воды «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной 22.09.2015 г. в ОНТ «Курнаевское» из водоразборного крана по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Зеленая, по Предписанию У РПН № 101 от 18.09.2015 г.

не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям:

по микробиологическим показателям:

- общие колиформные бактерии (ОКБ) – **9,3** КОЕ/100 мл при нормируемом – отсутствие в 100 мл;

по санитарно-гигиеническим показателям:

- хлориды – **457,5** мг/дм³ при ПДК – 350 мг/дм³;

- азот аммонийный – **3,06** мг/дм³ при ПДК – 1,5 мг/дм³;

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03 по показателям:

по микробиологическим показателям:

- термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) – не обнаружены в 100 мл при нормируемом – отсутствие в 100 мл;


по санитарно-гигиеническим показателям:

- нитраты – менее 0,1 мг/дм³ при ПДК – 45 мг/дм³;

- нитриты – 0,088 мг/дм³ при ПДК – 3,3 мг/дм³.

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО

/ 
подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст 6557.1	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	181,95
			Вода бак.	1	1	1,0	121,3
			ИТОГО оперативн.			2,5	303,25

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, телефон, факс: (8442) 37-26-74, 36-38-67;

404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,

т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 6489 от 16 сентября 2015 г.

1. Результаты испытаний пробы воды «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной 31.08.2015 г. из в/к по адресу: ОНТ «Курнаевское», Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Зеленая по Предписанию УРПН № 92 от 28.08.2015 г. **несоответствуют** требованиям СанПин 2.1,1074-01 по микробиологическим показателям:

- **ОКБ** (общие колиформные бактерии) - обнаружено **6,3 КОЕ/100 см³** при норме «отсутствие в 100 см³»;

- **ТКБ** (термотолерантные колиформные бактерии) - обнаружено **6,3 КОЕ/100 см³** при норме «отсутствие в 100 см³».

По прочим заданным показателям - соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01:

- **ОМЧ** – **17 КОЕ/см³** при норме не более 50.

✓ по санитарно-гигиеническим показателям:

-по органолептике:

-запах, привкус – **3 балла** при норме «не более 2»;

-цветность – **11,55** при норме - 20;

-мутность – **1,09 мг/ дм³** при норме 1,5 ;

-железо общее – **0,785 мг/ дм³** при норме не более 0,3;

- сухой остаток – **1687,0 мг/ дм³** при норме не более 1000;

- жесткость общая – **10,09 мг/ дм³** при норме не более 7;


-хлориды – **412,50 мг/ дм** при норме 350.

Санитарный врач /

должность

Прияшкина Н.С. /

ФИО


подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст. 6040,1	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	181,95
			Вода бак.	1	1	1,0	121,3
			ИТОГО оперативн.			2,5	303,25

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ 8-АК от 26.02.2010, действительно до 26.02.2015 г.
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, телефон, факс: (8442) 37-26-74, 36-38-67;
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 6490 от 16 сентября 2015 г.

1. Результаты испытаний пробы воды «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной 31.08.2015 г. из в/к по адресу: ОНТ «Курнаевское» Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка, ул. Школьная, 18, по предписанию ТО У РПН № 92 от 28.08.2015 г. **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

по показателям:

микробиологические:✓

- **ОКБ** (общие колиформные бактерии) - обнаружено **5,3 КОЕ/100 см³** при норме «отсутствие в 100 см³»;

- **ТКБ** (термотолерантные колиформные бактерии) - обнаружено **5,3 КОЕ/100 см³** при норме «отсутствие в 100 см³».

По прочим заданным показателям - соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:

- **ОМЧ** – **16 КОЕ/см³** при норме не более 50.

несоответствуют по санитарно-гигиеническим показателям:✓

- запах – **3 балла** при норме «не более 2»;

- привкус – **3 балла** при норме «не более 2» ;

- мутность – **12,57 мг/ см³** при норме «не более 1,5» ± 1,76;

- жесткость общая - **13,85 °Ж** при норме «не более 7» ± 2,08;

- сухой остаток – **1931,0** при норме «не более 1000» ± 193,1;

По прочим заданным показателям - соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:

- цветность – **11,55** при норме «не более 20» ± 2,31;

несоответствуют требованиям ГН 2.1.5.1315-03:

- железо общее – **2,99 мг/ дм³** при норме «не более 0,3» ± 0,54;

- хлориды – **497,50 мг/ дм³** при норме «не более 350» ± 74,63

Санитарный врач _____
должность

Прияшкина Н.С. _____
ФИО


подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст. 6041,1	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	181,95
			Вода бак.	1	1	1,0	121,3
			ИТОГО оперативн.			2,5	303,25

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, телефон, факс: (8442) 37-26-74, 36-38-67;

404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,

т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6488 от 16 сентября 2015 г.

1. Результаты испытаний пробы воды «вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения», отобранной 31.08.2015 г. из скважины №1 по адресу: ОНТ «Курнаевское», Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка по Предписанию УРПН № 92 от 28.08.2015 г. **несоответствуют** требованиям ГОСТ 2761-84 для подземных источников I категории (используется без обеззараживания) по микробиологическим показателям:

- индекс БГКП – **476,6** в 1 дм³ при нормируемом – не более 3;

- возбудители кишечных инфекций - не обнаружены при нормируемом – отсутствие;

по санитарно-гигиеническим показателям:

- по органолептике:

- запах, привкус – 3 балла при норме – не нормируется;

- цветность – 20,27 при норме – 20 с погрешностью 4,05;

- мутность – **13,69** мг/ дм³ при норме 1,5 с погрешностью 1,92;

- железо общее – **3,59** мг/ дм³ при норме не более 0,3 с погрешностью 0,65;

- сухой остаток – **1852,0** мг/ дм³ при норме не более 1000 с погрешностью 185,2;

- жесткость общая – **14,40** мг/ дм³ при норме не более 7 с погрешностью 2,16;

- хлориды – **547,50** мг/ дм при норме 350 с погрешностью 82,13.

Санитарный врач /

Прияшкина Н.С.

должность

ФИО

подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст. 6039,1	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	181,95
			Вода бак.	1	1	1,0	121,3
			ИТОГО оперативн.			2,5	303,25

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378
 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, телефон, факс: (8442) 37-26-74, 36-38-67;
 404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
 т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
 № 6487 от 16 сентября 2015 г.**

1. Результаты испытаний пробы воды «вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения», отобранной 31.08.2015 г. из скважины №3 по адресу: ОНТ «Курнаевское», Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка по Предписанию УРПН № 92 от 28.08.2015 г. **несоответствуют** требованиям ГОСТ 2761-84 для подземных источников I категории (используется без обеззараживания) по микробиологическим показателям:


- индекс БГКП – **26,6** в 1 дм³ при нормируемом – не более 3;
- возбудители кишечных инфекций - не обнаружены при нормируемом – отсутствие;

по санитарно-гигиеническим показателям:

- по органолептике:
- запах, привкус – 3 балла при норме – не нормируется;
- цветность – 15,46 при норме - 20;
- мутность – **3,99** мг/ дм³ при норме 1,5 с погрешностью 0,79;
- железо общее – **1,37** мг/ дм³ при норме не более 0,3;
- сухой остаток – **1653,0** мг/ дм³ при норме не более 1000;
- жесткость общая – **11,25** мг/ дм³ при норме не более 7;
- хлориды – **437,50** мг/ дм при норме 350.

Санитарный врач /
 должность

Прияшкина Н.С.
 ФИО

/ 
 подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст. 6038,1	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	181,95
			Вода бак.	1	1	1,0	121,3
			ИТОГО оперативн.			2,5	303,25


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66.
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 2380 от 21 октября 2015 г.**

1. Результаты испытаний пробы «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной из водоразборной колонки в ОНТ «Курнаевское», по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Зеленая, по Предписанию ГО У РПН № 101 от 18.09.2015 г., соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по отсутствию РНК-энтеровирусов (в пробе не обнаружены).

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО

/ 
подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б. 1788.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода, микробиология	1	1	1	121,3
			ИТОГО оперативн.			1	121,3

Код работы: Б-1788.1

Дата поступления в лабораторию: 19.10.15г. 16ч00мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ



Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 11048

Определяемые показатели	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
РНК энтеровирусы	не обнаружено	МУК 4.2.2029-05


Дата выдачи результата испытаний: 21.10.15

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
врач-вирусолог	Яромин И.В.	
лаборант	Федотова И.Н.	

Зав. вирусологической лаборатории

Русакова Н.В.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 2380 от 21 октября 2015 г.**

1. Результаты испытаний пробы «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной из водоразборной колонки в ОНТ «Курнаевское», по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Зеленая, по Предписанию ТО У РПН № 101 от 18.09.2015 г., соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по отсутствию РНК-энтеровирусов (в пробе не обнаружены).

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО

/ 
подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	
Б. 1788.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода, микробиология	1	1	1	121,3
			ИТОГО оперативн.			1	121,3

Код работы: Б 1788.1

Дата поступления в лабораторию: 19.10.15г. 16ч00мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ



Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 11048

Определяемые показатели	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
РНК энтеровирусы	не обнаружено	МУК 4.2.2029-05

Дата выдачи результата испытаний: 21.10.15

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
врач-вирусолог	Яромич И.В.	
лаборант	Федотова И.Н.	

Зав. вирусологической лаборатории

Русакова Н.В.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 60.
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 2381 от 21 октября 2015 г.**

1. Результаты испытаний пробы «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной из водоразборной колонки в ОНТ «Курнаевское», по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Школьная, 18, по Предписанию ТО У РПН № 101 от 18.09.2015 г., соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

по отсутствию РНК-энтеровирусов (в пробе не обнаружены).

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО


подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б. 1789.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода, микробиология	1	1	1	121.3
			ИТОГО оперативн.			1	121.3

Код работы: Б-1789.1

Дата поступления в лабораторию: 19.10.15г. 16ч00мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ



Наименование пробы (образца): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 11049

Определяемые показатели:	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
РНК-энтеровирусы	не обнаружено	МУК 4.2.2029-05

Дата выдачи результата испытаний: 21.10.15

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
врач-вирусолог	Яромич И.В.	
лаборант	Федотова И.Н.	

Зав. вирусологической лаборатории

Русакова Н.В.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 2381 от 21 октября 2015 г.

1. Результаты испытаний пробы «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной из водоразборной колонки в ОНТ «Курнаевское», по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Школьная, 18, по Предписанию ТО У РПН № 101 от 18.09.2015 г., соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

по отсутствию РНК-энтеровирусов (в пробе не обнаружены).

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО

/ 
подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	
Б. 1789.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода, микробиология	1	1	1	121,3
			ИТОГО оперативн.			1	121,3

Код работы: Б 1789.1

Дата поступления в лабораторию 19.10.15г. 16ч00мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ



Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 11049

Определяемые показатели	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
РНК энтеровирусы	не обнаружено	МУК 4.2.2029-05

Дата выдачи результата испытаний: 21.10.15

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
врач-вирусолог	Яромич И.В	
лаборант	Федотова И.Н.	

Зав. вирусологической лаборатории

Русакова Н.В.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____

Код работы: Б.Ст.7122.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: № 3023

Определяемые Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Нормативы *	НД на методы испытаний
Возбудители кишечных инфекций		не обнаружены	не допускаются	МУ 4.2.2723-2010

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дата выдачи результата испытаний 18.10.2015г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Даминова Р.Ч.	
Фельдшер-лаборант	Шунаева Н.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией:

Т.М. Рябова


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 2429 от 21 октября 2015 г.**

1. Результаты испытаний пробы «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной из водоразборной колонки в ОНТ «Курнаевское», по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Зеленая, по Предписанию ТО У РПН № 101 от 18.09.2015 г., соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по отсутствию возбудителей кишечных инфекций (в пробе не обнаружены при нормативе «не допускаются»).

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО

/ 
подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст. 7122.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода, микробиология	1	1	1	121,3
			ИТОГО оперативн.			1	121,3

Код работы: Б.Ст.7121.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.



Регистрационный номер пробы в лаборатории: № 3022

Определяемые Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Нормативы *	ИД на методы испытаний
Возбудители кишечных инфекций		не обнаружены	Не допускаются	МУ 4.2.2723-2010

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дата выдачи результата испытаний 18.10.2015г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Дампова Р.Ч.	
Фельдшер-лаборант	Шулаева Н.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией:

Т.М. Рябова


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр. 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510378
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 69.
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: fguz-pallasovka@yandex.ru


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 2428 от 21 октября 2015 г.**

1. Результаты испытаний пробы «вода централизованных систем питьевого водоснабжения», отобранной из водоразборной колонки в ОНТ «Курнаевское», по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Школьная, 18, по Предписанию ТО У РПН № 101 от 18.09.2015 г., соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

по отсутствию возбудителей кишечных инфекций (в пробе не обнаружены при нормативе «не допускаются»).

Врач-эпидемиолог /
должность

Бондарева Л.М.
ФИО

/ 
подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст. 7121.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода, микробиология	1	1	1	121,3
			ИТОГО оперативн.			1	121,3