

Иск. № 25-05/100-12
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в Палласовском, Старополтавском районах

Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03

Фактический адрес: 404130 Волгоградская обл. г. Волжский, ул. Карбышева, 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14038 от «23» июля 2018 г.

1. Наименование пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах, ИНН 3444121098
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: предписание № 19-53 от 15.05.2018 г. ВЦП «Гигиена и здоровье»
(№ предписания, определения, приказа УРПН, ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого производился отбор проб: Огородническое некоммерческое товарищество «Курнаевское», Волгоградская область, Старополтавский район, село Курнаевка, ул. Набережная, 2А
5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская область, Старополтавский район, село Курнаевка, ул. Горная, Огородническое некоммерческое товарищество «Курнаевское», водоразборная колонка
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 21.05.2018 г. 10 час. 30 мин.
8. Дата и время доставки пробы: 21.05.2018 г. 16 час. 00 мин.
9. Код работы: Б.Ст 2568.1
10. НД, регламентирующее объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения:
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
- Условия транспортировки: автотранспорт (термоконтейнер с хладоэлементами)
- Условия хранения: -

Пробы отобраны: фельдшер-лаборант Сариева Г.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Ишукина А.М.

подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Мазулин О.М.

Приказ № 07-88/170 от 28.03.16 г.

подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания

Общее количество страниц: 3 страница

Иск. № 25-05/100-12
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в Палласовском, Старополтавском районах

И.П. 25.05.18

Иск. № 19-39-1015
Иск. № 08.06.18

Код работы: Б.Ст 2568.1

Дата поступления в лабораторию: 21.05.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: № 150

Определяемые Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Нормативы *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ / 1мл	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ / 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ / 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дата выдачи результата испытаний: 22.05.2018г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Даминова Р.Ч.	
Фельдшер-лаборант	Безрукова М.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией:

Т.М. Рябова


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: Б.Ст 2568.1

Дата поступления в лабораторию: 21.05.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 04л-33/2-227

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Гигиенические нормативы	НД на методы испытаний
Цветность	градусы	49,50	9,90	20	ГОСТ 31868-12
Сухой остаток	мг/дм ³	1631,5	163,15	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	°Ж	11,16	1,67	7	ГОСТ 31954-12
Хлориды	мг/дм ³	411,6	61,74	350	ГОСТ 4245-72
Железо общее	мг/дм ³	3,22	0,81	0,3	ГОСТ 4011-72

СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 23.05.2018г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ананьева Г.Н.	
Инженер-лаборант	Клопова С.В.	

И.о. заведующей лаборатории

Дерун Е.Ю.

Ф.И.О.


подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: cgsnvolga@yandex.ru
404264, Волгоградская область, г. Паласовка,
ул. Интернациональная, 66.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710056 от 26.10.2016 г.

Код работы: Б. Ст. 2568; Б. Ст. 2572.1
(заполняется в ИЛ)

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

от «21» мая 2018 г.

Наименование ВЦП: «Гигиена и здоровье», гос. работа № 3, внеплан.

Наименование объекта, юридический адрес: Огородническое, некоммерческое товарищество «Курнаевское», Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка, ул. Набережная, 2, А.

Наименование объекта, фактический адрес: Огородническое, некоммерческое товарищество «Курнаевское», Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка, ул. Набережная, 2, А.

Основание для отбора проб: предписание № 19-53 от 15.05.18 г., внеплан.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

(СанПиН, ГН, ГОСТ и др., указать пункты НД, показатели)

НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора 21.05.18 г. 10 час. 30 мин. Доставки в ИЛ 24.05.18 г. 16 час. 00 мин.

Условия транспортировки: автотранспорт (термоконтейнер с хладоэлементами)

№ пробы	Наименование пробы (образца)	Точка отбора	Объем пробы	Тара, вид упаковки	Наименование показателей
2.	вода из скважины забор воды с помощью ручного насоса	ул. Горького в/к	0,5 л; 1,5;	Стеклобанная бутылка; ПЭТ.	ОМЧ, ТКБ, ОКБ; Органолептика - запах, привкус, цветность, мутность; сухой остаток; железо; жесткость; хлориды.

Дополнительные сведения: вода из скважины, в скважине насос с
небольшой мощностью

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор: представитель ООО
"Курское Сельское хозяйство" Шмидт В.И.

Подпись Шмидт В.И.

Подпись

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего отбор: фельдшер-лаборант Сареева З.А.

Подпись Сареева З.А.

Врач отделения: И.о. главного врача Мазулин О.М.

Подпись Мазулин О.М.

(наименование отделения, ФИО, подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 26.10.2016 г.
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: pallasovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 14038 от 23 мая 2018 г.

1. Результаты испытаний пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной 21.05.2018 г. по Предписанию № 19-53 от 15.05.2018 г. в ОНТ «Курнаевское» из водоразборной колонки по адресу: Волгоградская область, Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Горная,
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 по санитарно-гигиеническим показателям:

- цветность – **49,5** град. при нормативе – не более 20;
- сухой остаток – **1631,5±159,6** мг/дм³ при нормативе – не более 1000;
- жесткость – **11,16°±1,69°** при норме – не более 7,0;
- железо общее – **2,08±0,52** мг/дм³ при ПДК 0,3;

в пределах погрешности метода испытаний по показателю:

- хлориды – **411,60±61,74** мг/дм³ при ПДК – 350;

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям:

- ОМЧ – **16** КОЕ/см³ при нормативе – не более 50;
- ОКБ, ТКБ – не обнаружены в 100 см³ при нормативе – не допускаются в 100.

И.о.главного врача

должность

Мазулин О.М.

ФИО

подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции По пр.368	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст 2568.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	225,6
			Вода бак.	1	1,0	1,0	150,4
			ИТОГО оперативн.			2,5	376,0